

Шаблоны для заточки резцов

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: kzq@nt-rt.ru || сайт: <https://kiz.nt-rt.ru/>

СОДЕРЖАНИЕ

ШАБЛОН ДЛЯ КОНТРОЛЯ РАЗМЕРОВ ПРИ ЗАТОЧКЕ ТОКАРНЫХ РЕЗЦОВ ДЛЯ КЛИНОВЫХ РЕМНЕЙ




6

ШАБЛОН ДЛЯ КОНТРОЛЯ РАЗМЕРОВ ПРИ ЗАТОЧКЕ ТОКАРНЫХ РЕЗЦОВ ДЛЯ КЛИНОВЫХ РЕМНЕЙ




7

ШАБЛОН ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПРОФИЛЯ КАНАВОК ШКИВОВ ПОД КЛИНОВЫЕ РЕМНИ (Исполнение 1)



7

ШАБЛОН ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПРОФИЛЯ КАНАВОК ШКИВОВ ПОД КЛИНОВЫЕ РЕМНИ (Исполнение 2)



8

ШАБЛОН ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПРОФИЛЯ КАНАВОК ШКИВОВ ПОД КЛИНОВЫЕ РЕМНИ




9

ШАБЛОН ДЛЯ КОНТРОЛЯ РАЗМЕРОВ И УГЛОВ ПРИ ЗАТОЧКЕ ТОКАРНЫХ РЕЗЦОВ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ УПОРНОЙ ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБЫ



10

ШАБЛОН ДЛЯ КОНТРОЛЯ РАЗМЕРОВ И УГЛОВ ПРИ ЗАТОЧКЕ ТОКАРНЫХ РЕЗЦОВ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ УПОРНОЙ НАРУЖНОЙ РЕЗЬБЫ



11

ШАБЛОН №306



12

ШАБЛОН №304




12

КОМБИНИРОВАННЫЙ ТОКАРНО-РЕЗЬБОВОЙ ШАБЛОН



12

ШАБЛОН ДЛЯ ЗАТОЧКИ ТРЕУГОЛЬНОЙ, ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОЙ И ПРЯМОУГОЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ



12

ШАБЛОН №302



13

ШАБЛОН №300



13

ШАБЛОН №301



14

ШАБЛОН ДЛЯ ЗАТОЧКИ И УСТАНОВКИ РЕЗЬБОВОГО РЕЗЦА



15

ШАБЛОН ДЛЯ ЗАТОЧКИ И УСТАНОВКИ РЕЗЬБОВОГО РЕЗЦА ДЛЯ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ № 311




16

ШАБЛОН ДЛЯ ЗАТОЧКИ РЕЗЬБОВОГО РЕЗЦА ДЛЯ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ № 312



17

ШАБЛОН ДЛЯ ЗАТОЧКИ СВЁРЛ № 310



17

ШАБЛОН ДЛЯ ЗАТОЧКИ КАНАВОЧНЫХ РЕЗЦОВ ПОД СТОПОРНЫЕ КОЛЬЦА № 554



18

ШАБЛОН ДЛЯ ЗАТОЧКИ КАНАВОЧНЫХ РЕЗЦОВ ПОД РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА № 555



19

СОДЕРЖАНИЕ

ШАБЛОН ДЛЯ
ЗАТОЧКИ РАДИУСНЫХ
РЕЗЦОВ № 556




20

ШАБЛОН ДЛЯ ЗАТОЧКИ
ТОКАРНЫХ РЕЗЦОВ
ДЛЯ ПРОТОЧКИ
КАНАВОК В ШКИВАХ
ДЛЯ РЕМНЕЙ КРУГЛОГО
СЕЧЕНИЯ



22

ШАБЛОН ДЛЯ КОНТРОЛЯ
КАНАВОК ШКИВА
ПОД РЕМНИ КРУГЛОГО
СЕЧЕНИЯ



23

ШАБЛОН ДЛЯ КОНТРОЛЯ
РАЗМЕРОВ ПРИ ЗАТОЧКЕ
ТОКАРНЫХ РЕЗЦОВ ДЛЯ
ПРОТОЧКИ КАНАВОК
ШКИВОВ ПОД ПОЛИКЛИНОВЫЕ
РЕМНИ № 250



24

ШАБЛОН ДЛЯ КОНТРОЛЯ
КАНАВОК
У ШКИВОВ ПОД ПОЛИКЛИНОВЫЕ
РЕМНИ № 251



25

ШАБЛОН ДЛЯ КОНТРОЛЯ
РАЗМЕРОВ ПРИ ЗАТОЧКЕ
ТОКАРНЫХ РЕЗЦОВ ДЛЯ ПРОТОЧКИ
КАНАВОК ШКИВОВ
ПОД ПОЛИКЛИНОВЫЕ
РЕМНИ № 648



26

ШАБЛОН ДЛЯ КОНТРОЛЯ
КАНАВОК У ШКИВОВ ПОД ПОЛИКЛИНОВЫЕ
РЕМНИ № 649




27

ШАБЛОН ДЛЯ ЗАТОЧКИ
РЕЗЦОВ РАДИУСНЫХ
ОСТРОКОНЕЧНЫХ
№ 552



28


ШАБЛОН ДЛЯ КОНТРОЛЯ РАЗМЕРОВ ПРИ ЗАТОЧКЕ ТОКАРНЫХ РЕЗЦОВ ДЛЯ КЛИНОВЫХ РЕМНЕЙ




Обозначение	Профиль ремня по ГОСТ 1284.1-89	$\angle a$
545ZA34363840	Z (0), A	34°, 36°, 38°, 40°
550BC34363840	B (Б), C (В)	34°, 36°, 38°, 40°
551DE363840	D (Г), E (Д)	36°, 38°, 40°

Контроль углов заточки шаблоном


Заточка угла $\angle a$ / размер b_1
/ контроль ℓ_p , h_p




Заточка 6° и 8°



Заточка 6° и 4°




Заточка 77° и 81°



ШАБЛОН ДЛЯ КОНТРОЛЯ РАЗМЕРОВ ПРИ ЗАТОЧКЕ ТОКАРНЫХ РЕЗЦОВ ДЛЯ КЛИНОВЫХ РЕМНЕЙ




Обозначение	Профиль ремня по ГОСТ 1284.1-89	$\angle \alpha$
307ZAB34	Z (0), A, B (Б)	34°
308ZABCDE36	Z (0), A, B (Б), C (В), D (Г), E (Д)	36°
309ZABCDE38	Z (0), A, B (Б), C (В), D (Г), E (Д)	38°
310ZABCDE40	Z (0), A, B (Б), C (В), D (Г), E (Д)	40°




ШАБЛОН ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПРОФИЛЯ КАНАВОК ШКИВОВ ПОД КЛИНОВЫЕ РЕМНИ



Исполнение 1 - для шкивов по ГОСТ 20889 и ГОСТ 20897



Обозначение	Профиль ремня по ГОСТ 1284.1-89	$\angle \alpha$
546Z34363840	Z (0)	34°, 36°, 38°, 40°
547A34363840	A	34°, 36°, 38°, 40°
581B34363840	B (Б)	34°, 36°, 38°, 40°
582C34363840	C (В)	34°, 36°, 38°, 40°
583D363840	D (Г)	36°, 38°, 40°
584E363840	E (Д)	36°, 38°, 40°




Исполнение 2 - для ступенчатых шкивов




Обозначение	Профиль ремня по ГОСТ 1284.1-89	∠α
546Z3436	Z (0)	34°, 36°
546Z3840		38°, 40°
547A3436	A	34°, 36°
547A3840		38°, 40°
581B3436	B (Б)	34°, 36°
581B3840		38°, 40°
582C3436	C (В)	34°, 36°
582C3840		38°, 40°
583D3436	D (Г)	34°, 36°
583D3840		38°, 40°
584E3436	E (Д)	34°, 36°
584E3840		38°, 40°


ШАБЛОН ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПРОФИЛЯ КАНАВОК ШКИВОВ ПОД КЛИНОВЫЕ РЕМНИ



Обозначение	Профиль ремня по ГОСТ 1284.1-89	∠а
548Z3436	Z (0)	34°, 36°
548Z3840		38°, 40°
548A3436	A	34°, 36°
548A3840		38°, 40°
585B3436	B (Б)	34°, 36°
585B3840		38°, 40°
586C3436	C (В)	34°, 36°
586C3840		38°, 40°
587D3638	D (Г)	34°, 36°
587D3840		38°, 40°
588E3638	E (Д)	36°, 38°
588E3840		38°, 40°




ШАБЛОН ДЛЯ КОНТРОЛЯ РАЗМЕРОВ И УГЛОВ ПРИ ЗАТОЧКЕ ТОКАРНЫХ РЕЗЦОВ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ УПОРНОЙ ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБЫ




Обозначение	Углы	Шаг резьбы
Ш541	2°, 4°, 10°, 12°, 30°, 33°	2, 3, 4, 5
Ш542		6, 8, 10, 12
Ш543		12, 16
Ш544		20, 24

Контроль углов заточки шаблоном




№	Последовательность заточки резцов при изготовлении или восстановлении											
1	Заточка $\angle 12^\circ$											
2	Контроль размера m											
3	Заточка $\angle 30^\circ$ / размер b											
	Шаг резьбы	2	3	4	5	6	8	10	12	16	20	24
	Размер b	0,75	1,05	1,46	1,66	2,02	2,52	3,23	3,73	4,95	6,44	7,79
4	Заточка $\angle 12^\circ$ и 10°											
5	Заточка $\angle 33^\circ$ / размер b											
	Шаг резьбы	2	3	4	5	6	8	10	12	16	20	24
	Размер b	0,5	0,8	1,1	1,3	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0
6	Заточка $\angle 4^\circ$ и 2°											

ШАБЛОН ДЛЯ КОНТРОЛЯ РАЗМЕРОВ И УГЛОВ ПРИ ЗАТОЧКЕ ТОКАРНЫХ РЕЗЦОВ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ УПОРНОЙ НАРУЖНОЙ РЕЗЬБЫ




Обозначение	Углы	Шаг резьбы
Ш537	2°, 4°, 8°, 10° 30°, 33°	2, 3, 4, 5
Ш538		6, 8, 10
Ш539		12, 16
Ш540		20, 24


Заточка $\angle 8^\circ$




Заточка $\angle 30^\circ$ / размер b




Заточка $\angle 4^\circ$




Заточка $\angle 2^\circ$




Заточка $\angle 10^\circ$



Заточка $\angle 33^\circ$ / размер b




Заточка радиуса R




№	Последовательность заточки резцов при изготовлении или восстановлении											
1	Заточка $\angle 8^\circ$											
2	Заточка $\angle 30^\circ$ / размер b											
	Шаг резьбы	2	3	4	5	6	8	10	12	16	20	24
	Размер b	1,5	1,5	2,1	2,1	3,4	3,4	5,8	5,8	8,8	7,8	10,3
3	Заточка $\angle 4^\circ$ и 2°											
4	Заточка $\angle 33^\circ$ / размер b											
	Шаг резьбы	2	3	4	5	6	8	10	12	16	20	24
	Размер b	0,28	0,4	0,55	0,7	0,84	1,20	1,38	1,68	2,25	2,78	3,37
5	Заточка $\angle 10^\circ$											
6	Заточка радиуса R											
	Шаг резьбы	2	3	4	5	6	8	10	12	16	20	24
	R	0,25	0,37	0,5	0,65	0,75	1,0	1,24	1,5	2,0	2,5	3,0
7	Заточка $\angle 4^\circ$, $\angle 2^\circ$ и $\angle 10^\circ$											

ШАБЛОН №306




Обозначение	Углы
Ш306	15°, 17,5°, 20°, 22,5°, 25°, 27,5°, 30°, 32,5°, 35°, 45°, 60°, 120°

ШАБЛОН №304




Обозначение	Углы
Ш304	15°, 20°, 22,5°, 25°, 27,5°, 30°, 32,5°, 35°, 37,5°, 40°, 42,5°, 45°, 50°, 60°, 90°, 120°

КОМБИНИРОВАННЫЙ ТОКАРНО-РЕЗЬБОВОЙ ШАБЛОН





Обозначение	Трапецидальная резьба 30°. Шаг	Треугольная резьба. Углы	Углы
Ш305	2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 20, 24	60°, 55°	40°, 45°, 50°, 55°, 60°, 65°, 70°, 75°, 80°

ШАБЛОН ДЛЯ ЗАТОЧКИ ТРЕУГОЛЬНОЙ, ТРАПЕЦИДАЛЬНОЙ И ПРЯМОУГОЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ





Обозначение	Трапецидальная резьба 30°. Шаг	Прямоугольная резьба. Шаг	Треугольная резьба. Углы
Ш303	2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 20, 24	3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 20, 24	60°, 55°

ШАБЛОН №302




Обозначение	Углы
Ш302	40°, 45°, 50°, 55°, 60°, 65°, 70°, 75°

ШАБЛОН №300




Обозначение	Трапецидальная резьба 30°. Шаг	Трапецидальная резьба 40°. Шаг	Прямоугольная резьба. Шаг	Углы резьбовые	Углы
Ш300	5, 6, 8, 10, 12	4, 6, 8, 10	4, 6, 8, 10	60°, 55°	15°, 20°, 30°, 45°

ШАБЛОН №301




Обозначение	Углы	Прямоугольные ячейки (мм)	Углы резьбовые
Ш301	8°, 12°, 42°, 45°, 62°, 68°, 74°, 84°	3, 4, 5	60°, 55°


Заточка 8° и 12°




Заточка канавочного резца




Заточка и проверка угла заострения



Заточка угла резьбового резца




ШАБЛОН ДЛЯ ЗАТОЧКИ И УСТАНОВКИ РЕЗЬБОВОГО РЕЗЦА




Обозначение	Угол
Ш55	55°
Ш60	60°


Установка резьбового резца для внутренней резьбы




Установка резьбового резца для наружной резьбы





Контроль угла резцы




Измерение шага резьбы



Заточка угла резьбового резца




ШАБЛОН ДЛЯ ЗАТОЧКИ И УСТАНОВКИ РЕЗЬБОВОГО РЕЗЦА ДЛЯ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ № 311




Обозначение	Углы	Шаг резьбы
Ш 311	30°	2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 20, 24



Заточка угла и шага резьбового резца




Установка резьбового резца для внутренней резьбы



Установка резьбового резца для наружной резьбы




ШАБЛОН ДЛЯ ЗАТОЧКИ РЕЗЬБОВОГО РЕЗЦА ДЛЯ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ № 312




Обозначение	Углы	Шаг резьбы
Ш 312	30°	2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 20, 24

Заточка шага и угла




ШАБЛОН ДЛЯ ЗАТОЧКИ СВЁРЛ № 310




Обозначение	Углы
Ш 310	60°, 82°, 90°, 118°, 120°, 135°, 150°, 160°

Заточка свёрел




ШАБЛОН ДЛЯ ЗАТОЧКИ КАНАВОЧНЫХ РЕЗЦОВ ПОД СТОПОРНЫЕ КОЛЬЦА № 554




Обозначение	Углы	Ячейки
Ш 554	8°, 12°, 68°, 72°	1,2; 1,4; 1,9; 2,2; 2,8; 3,4


Заточка размера а




Заточка 8°



Заточка 12°




Заточка 72° и 88°




ШАБЛОН ДЛЯ ЗАТОЧКИ КАНАВОЧНЫХ РЕЗЦОВ ПОД РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА

№ 555




Обозначение	Углы	Ячейки
Ш 555	12°, 68°	2,4; 2,8; 3,3; 3,4; 3,7; 3,8; 4,4; 4,7; 5,2; 5,6; 6,5; 7,0; 8,2; 9,4; 10,3


Заточка размера а и а1



Заточка 12°



Заточка 68°




ШАБЛОН ДЛЯ ЗАТОЧКИ РАДИУСНЫХ РЕЗЦОВ № 556




Обозначение	Углы	R
Ш 556	8°, 10°, 85°, 87°	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16


Заточка радиуса






Заточка 8° и 10°



Заточка 85° и 87°




НАБОР ШАБЛОНОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЗАКРУГЛЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ИЗМЕРЕНИЯ ДИАМЕТРА ШАРА № 314




Обозначение	R	Размер	Толщина
Ш 315	1-25	40X40	1

ШАБЛОН ДЛЯ ЗАТОЧКИ ТОКАРНЫХ РЕЗЦОВ ДЛЯ ПРОТОЧКИ КАНАВОК В ШКИВАХ ДЛЯ РЕМНЕЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ШАБЛОН №308




Обозначение	∠а	Ячейки									
		R	1,4	1,9	2,5	3	3,5	4,5	5,5	7,0	8,0
Ш308	60°	Для РЕМНЯ Ø	2	3	4	5	6	8	10	12	15

Заточка радиуса




Заточка 6°



ШАБЛОН ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАНАВОК ШКИВА ПОД РЕМНИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ШАБЛОН №309




Радиус канавки шкива




Обозначение	$\angle \alpha$	Ячейки									
		R	1,4	1,9	2,5	3	3,5	4,5	5,5	7,0	8,0
Ш309	60°	Для РЕМНЯ $\varnothing$	2	3	4	5	6	8	10	12	15

ШАБЛОН ДЛЯ КОНТРОЛЯ РАЗМЕРОВ ПРИ ЗАТОЧКЕ ТОКАРНЫХ РЕЗЦОВ ДЛЯ ПРОТОЧКИ КАНАВОК ШКИВОВ ПОД ПОЛИКЛИНОВЫЕ РЕМНИ № 250




Обозначение	T	Профиль ремня	Z впадин	Углы
Ш 250-00	1,6	PH	4	$\alpha=40, 78^\circ, 7^\circ$
Ш 250-01	2,34	PJ	4	
Ш 250-02	2,4	K	4	
Ш 250-03	3,56	PK	3	
Ш 250-04	3,56	PK	4	
Ш 250-05	4,7	PL	3	
Ш 250-06	4,7	PL	4	
Ш 250-07	4,8	L	3	
Ш 250-08	4,8	L	4	
Ш 250-09	9,4	PM	2	
Ш 250-10	9,4	PM	3	
Ш 250-11	9,5	M	2	
Ш 250-12	9,5	M	3	


Заточка зубьев



Заточка 7°



Заточка 78°




ШАБЛОН ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАНАВОК У ШКИВОВ ПОД ПОЛИКЛИНОВЫЕ РЕМНИ № 251




Обозначение	T	Профиль ремня	Z впадин
Ш 251-00	1,6	PH	4
Ш 251-01	2,34	PJ	4
Ш 251-02	2,4	K	4
Ш 251-03	3,56	PK	3
Ш 251-04	3,56	PK	4
Ш 251-05	4,7	PL	3
Ш 251-06	4,7	PL	4
Ш 251-07	4,8	L	3
Ш 251-08	4,8	L	4
Ш 251-09	9,4	PM	2
Ш 251-10	9,4	PM	3
Ш 251-11	9,5	M	2
Ш 251-12	9,5	M	3

Контроль (или определение)
канавки у шкива




ШАБЛОН ДЛЯ КОНТРОЛЯ РАЗМЕРОВ ПРИ ЗАТОЧКЕ ТОКАРНЫХ РЕЗЦОВ ДЛЯ ПРОТОЧКИ КАНАВОК ШКИВОВ ПОД ПОЛИКЛИНОВЫЕ РЕМНИ № 648




Обозначение	Т	Профиль ремня	Углы
Ш 648-00	1,6	РН	$\alpha=40, 78^\circ, 7^\circ$
Ш 648-01	2,34	РJ	
Ш 648-02	2,4	К	
Ш 648-03	3,56	РК	
Ш 648-04	4,7	РL	
Ш 648-05	4,8	L	
Ш 648-06	9,4	РМ	
Ш 648-07	9,5	М	


Заточка зубьев



Заточка 7°



Заточка 78°




ШАБЛОН ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАНАВОК У ШКИВОВ ПОД ПОЛИКЛИНОВЫЕ РЕМНИ № 649




Обозначение	Т	Профиль ремня
Ш 649-00	1,6	РН
Ш 649-01	2,34	РJ
Ш 649-02	2,4	К
Ш 649-03	3,56	РК
Ш 649-04	4,7	PL
Ш 649-05	4,8	L
Ш 649-06	9,4	PM
Ш 649-07	9,5	M

Контроль (или определение)
канавки у шкива




ШАБЛОН ДЛЯ ЗАТОЧКИ РЕЗЦОВ РАДИУСНЫХ ОСТРОКОНЕЧНЫХ № 552




Обозначение	Углы	R
Ш 552	$\alpha=30^\circ, 5^\circ, 8^\circ, 77^\circ, 82^\circ$	1,5; 2,5; 3,5; 4,5; 6,0; 8,0


Заточка радиуса




Заточка 5°



Заточка 8°



Заточка 77° и 82°



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: kzq@nt-rt.ru || сайт: <https://kiz.nt-rt.ru/>