

Резцы токарные изогнутые для точения канавок в шкивах под клиновые ремни

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47



эл.почта: kzq@nt-rt.ru || сайт: <https://kiz.nt-rt.ru/>

РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ ИЗОГНУТЫЕ ДЛЯ ТОЧЕНИЯ КАНАВОК В ШКИВАХ ПОД КЛИНОВЫЕ РЕМНИ



*с заточкой под профиль и диаметр шкива

** с пластинами из твердого сплава



К этому чертежу прилагается три таблицы с размерами - первая таблица для тех, кто приоритетом для выбора считает размер державки, вторая таблица - это те же размеры, но соритровка выполнена по сечению ремня. Третья таблица - для тех, кому удобно делать выбор ориентируясь на угол канавки шкива.





Таблица 1 - сортировка размеров по размеру державки

Обозначение	H	B	Сечение ремня по ГОСТ 1284.1-89	Профиль канавок шкивов				L	m	$\angle\alpha$	b_1	Форма пластины по ГОСТ 25412-90			
				l_p^*	h_p^*	Расчетный диаметр	Наружный диаметр					l	b	s	Номер пластины
РИ 268-00	20	20	Z (0)	8,5	7,0	63-71	68-76	180	20	34°	3,9	20	14	5	32190
РИ 268-01						80-100	85-105			36°	3,6				
РИ 268-02						112-160	117-165			38°	3,3				
РИ 268-03						≥ 180	≥ 185			40°	3,0				
РИ 268-04			A	11	8,7	90-112	96-118			34°	5,4				
РИ 268-05						125-160	131-166			36°	5,2				
РИ 268-06						180-400	186-406			38°	4,8				
РИ 268-07						≥ 450	≥ 456			40°	4,4				
РИ 268-08	25	25	Z (0)	8,5	7,0	63-71	68-76	210	25	34°	3,9	20	14	5	32190
РИ 268-09						80-100	85-105			36°	3,6				
РИ 268-10						112-160	117-165			38°	3,3				
РИ 268-11						≥ 180	≥ 185			40°	3,0				
РИ 268-12			A	11	8,7	90-112	96-118			34°	5,4	25	18	5	32210
РИ 268-13						125-160	131-166			36°	5,2				
РИ 268-14						180-400	186-406			38°	4,8				
РИ 268-15						≥ 450	≥ 456			40°	4,4				
РИ 268-16			B (Б)	14	10,8	125-160	133-168			34°	7,2	32	22	6	32230
РИ 268-17						180-224	188-232			36°	6,8				
РИ 268-18						250-500	258-508			38°	6,4				
РИ 268-19						≥ 560	≥ 568			40°	5,9				
РИ 268-20	32	32	A	11	8,7	90-112	96-118	260	32	34°	5,4	25	18	5	32210
РИ 268-21						125-160	131-166			36°	5,2				
РИ 268-22						180-400	186-406			38°	4,8				
РИ 268-23						≥ 450	≥ 456			40°	4,4				
РИ 268-24			B (Б)	14	10,8	125-160	133-168			34°	7,2	32	22	6	32230
РИ 268-25						180-224	188-232			36°	6,8				
РИ 268-26						250-500	258-508			38°	6,4				
РИ 268-27						≥ 560	≥ 568			40°	5,9				
РИ 268-28			C (В)	19	14,3	200-315	210-325			36°	9,3	36	28	6	32250
РИ 268-29						355-630	365-640			38°	8,6				
РИ 268-30						≥ 710	≥ 720			40°	8,0				
РИ 268-31	40	40	C (В)	19	14,3	200-315	210-325	300	40	36°	9,3	36	28	6	32250
РИ 268-32						355-630	365-640			38°	8,6				
РИ 268-33						≥ 710	≥ 720			40°	8,0				
РИ 268-34			D (Г)	27	19,9	315-450	330-465			36°	14	45	38	8	32270
РИ 268-35						500-900	515-915			38°	13,2				
РИ 268-36						≥ 1000	≥ 1015			40°	12,5				
РИ 268-37			E (Д)	32	30,5	500-560	525-585			36°	16,4	50	44	8	32290
РИ 268-38						630-1120	655-1145			38°	15,5				
РИ 268-39						≥ 1250	≥ 1255			40°	14,6				
РИ 268-40						≥ 1250	≥ 1255			40°	14,6				

* размер для справок

Таблица 2 - сортировка размеров по сечению ремня

Сечение ремня по ГОСТ 1284.1-89	∠α	Обозначение резца	H	B	Профиль канавок шкивов				L	m	b ₁	Форма пластины по ГОСТ 25412-90			
					l _p [*]	h _p [*]	Расчетный диаметр	Наружный диаметр				l	b	s	Номер пластины
Z (0)	34°	РИ 268-00	20	20	8,5	7,0	63-71	68-76	180	20	3,9	20	14	5	32190
	36°	РИ 268-01					80-100	85-105			3,6				
	38°	РИ 268-02					112-160	117-165			3,3				
	40°	РИ 268-03					≥ 180	≥ 185			3,0				
	34°	РИ 268-08	25	25			63-71	68-76	210	25	3,9				
	36°	РИ 268-09					80-100	85-105			3,6				
	38°	РИ 268-10					112-160	117-165			3,3				
	40°	РИ 268-11					≥ 180	≥ 185			3,0				
A	34°	РИ 268-04	20	20	11	8,7	90-112	96-118	180	20	5,4	20	14	5	32190
	36°	РИ 268-05					125-160	131-166			5,2				
	38°	РИ 268-06					180-400	186-406			4,8				
	40°	РИ 268-07					≥ 450	≥ 456			4,4				
	34°	РИ 268-12	25	25			90-112	96-118	210	25	5,4	25	18	5	32210
	36°	РИ 268-13					125-160	131-166			5,2				
	38°	РИ 268-14					180-400	186-406			4,8				
	40°	РИ 268-15					≥ 450	≥ 456			4,4				
	34°	РИ 268-20	32	32			90-112	96-118	260	32	5,4	25	18	5	32210
	36°	РИ 268-21					125-160	131-166			5,2				
	38°	РИ 268-22					180-400	186-406			4,8				
	40°	РИ 268-23					≥ 450	≥ 456			4,4				
B (Б)	34°	РИ 268-16	25	25	14	10,8	125-160	133-168	210	25	7,2	32	22	6	32230
	36°	РИ 268-17					180-224	188-232			6,8				
	38°	РИ 268-18					250-500	258-508			6,4				
	40°	РИ 268-19					≥ 560	≥ 568			5,9				
	34°	РИ 268-24	32	32			125-160	133-168	260	32	7,2				
	36°	РИ 268-25					180-224	188-232	260	32	6,8				
	38°	РИ 268-26					250-500	258-508	260	32	6,4				
	40°	РИ 268-27					≥ 560	≥ 568	260	32	5,9				
C (В)	36°	РИ 268-28	32	32	19	14,3	200-315	210-325	260	32	9,3	36	28	6	32250
	38°	РИ 268-29					355-630	365-640			8,6				
	40°	РИ 268-30					≥ 710	≥ 720			8,0				
	36°	РИ 268-31	40	40			200-315	210-325	300	40	9,3				
	38°	РИ 268-32					355-630	365-640			8,6				
	40°	РИ 268-33					≥ 710	≥ 720			8,0				
D (Г)	36°	РИ 268-34	40	40	27	19,9	315-450	330-465	300	40	14	45	38	8	32270
	38°	РИ 268-35					500-900	515-915			13,2				
	40°	РИ 268-36					≥ 1000	≥ 1015			12,5				
E (Д)	36°	РИ 268-37	40	40	32	30,5	500-560	525-585	300	40	16,4	50	44	8	32290
	38°	РИ 268-38					630-1120	655-1145			15,5				
	40°	РИ 268-40					≥ 1250	≥ 1255			14,6				

* размер для справок

Таблица 3 - сортировка размеров по углу канавки

$\angle \alpha$	Сечение ремня по ГОСТ 1284.1-89	Обозначение	H	B	Профиль канавок шкивов				L	m	b ₁	Форма пластины по ГОСТ 25412-90			
					l _p *	h _p *	Расчетный диаметр	Наружный диаметр				l	b	s	Номер пластины
34°	Z (0)	РИ 268-00	20	20	8,5	7,0	63-71	68-76	180	20	3,9	20	14	5	32190
		РИ 268-08	25	25					210	25					
	A	РИ 268-04	20	20	11	8,7	90-112	96-118	180	20	5,4	25	18	5	32210
		РИ 268-12	25	25					210	25					
		РИ 268-20	32	32					260	32					
	B (Б)	РИ 268-16	25	25	14	10,8	125-160	133-168	210	25	7,2	32	22	6	32230
		РИ 268-24	32	32					260	32					
36°	Z (0)	РИ 268-01	20	20	8,5	7,0	80-100	85-105	180	20	3,6	20	14	5	32190
		РИ 268-09	25	25					210	25					
	A	РИ 268-05	20	20	11	8,7	125-160	131-166	180	20	5,2	25	18	5	32210
		РИ 268-13	25	25					210	25					
		РИ 268-21	32	32					260	32					
	B (Б)	РИ 268-17	25	25	14	10,8	180-224	188-232	210	25	6,8	32	22	6	32230
		РИ 268-25	32	32					260	32					
	C (В)	РИ 268-28	32	32	19	14,3	200-315	210-325	260	32	9,3	36	28	6	32250
		РИ 268-31	40	40					300	40					
	D (Г)	РИ 268-34	40	40	27	19,9	315-450	330-465	300	40	14	45	38	8	32270
	E (Д)	РИ 268-37	40	40	32	30,5	500-560	525-585	300	40	16,4	50	44	8	32290
38°	Z (0)	РИ 268-02	20	20	8,5	7,0	112-160	117-165	180	20	3,3	20	14	5	32190
		РИ 268-10	25	25					210	25					
	A	РИ 268-06	20	20	11	8,7	180-400	186-406	180	20	4,8	25	18	5	32210
		РИ 268-14	25	25					210	25					
		РИ 268-22	32	32					260	32					
	B (Б)	РИ 268-18	25	25	14	10,8	250-500	258-508	210	25	6,4	32	22	6	32230
		РИ 268-26	32	32					260	32					
	C (В)	РИ 268-29	32	32	19	14,3	355-630	365-640	260	32	8,6	36	28	6	32250
		РИ 268-32	40	40					300	40					
	D (Г)	РИ 268-35	40	40	27	19,9	500-900	515-915	300	40	13,2	45	38	8	32270
	E (Д)	РИ 268-38	40	40	32	30,5	630-1120	655-1145	300	40	15,5	50	44	8	32290
40°	Z (0)	РИ 268-03	20	20	8,5	7,0	≥ 180	≥ 185	180	20	3,0	20	14	5	32190
		РИ 268-11	25	25					210	25					
	A	РИ 268-07	20	20	11	8,7	≥ 450	≥ 456	180	20	4,4	25	18	5	32210
		РИ 268-15	25	25					210	25					
		РИ 268-23	32	32					260	32					
	B (Б)	РИ 268-19	25	25	14	10,8	≥ 560	≥ 568	210	25	5,9	32	22	6	32230
		РИ 268-27	32	32					260	32					
	C (В)	РИ 268-30	32	32	19	14,3	≥ 710	≥ 720	260	32	8,0	36	28	6	32250
		РИ 268-33	40	40					300	40					
	D (Г)	РИ 268-36	40	40	27	19,9	≥ 1000	≥ 1015	300	40	12,5	45	38	8	32270
	E (Д)	РИ 268-40	40	40	32	30,5	≥ 1250	≥ 1255	300	40	14,6	50	44	8	32290

* размер для справок

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: kzq@nt-rt.ru || сайт: <https://kiz.nt-rt.ru/>